

МОБИЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ  
moove'O®



СВОБОДА  
МОБИЛЬНОСТЬ  
АВТОНОМНОСТЬ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

МОБИЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ  
moove'O®

Панели ПВХ белого цвета



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 5 x 11 м + лестница 3 м.



1 Предлагаются различные цветовые решения монолитного шасси, благодаря чему сматывающее устройство гармонично смотрится с полотном.

2 Привод в полом боксе, энергия для которого поступает из высокоэффективных солнечных панелей с фотоэлементами.

3 Колесики из полимерного материала синего цвета, которые не оставляют следов, со стопором и упором, что позволяет зафиксировать исходное положение сматывающего устройства.

4 Центральная поперечина из лакированного алюминия, не препятствующая наполнению бассейна водой.

5 Полотно, состоящее из панелей ПВХ матового цвета и оснащенное фиксирующими узлами. Панели предлагаются в различных цветах: блестящий черный, белый, синий, бежевый или серый медиум для наиболее гармоничного сочетания со сматывающим устройством Moove'O®.



ПВХ БЛЕСТЯЩИЙ ЧЕРНЫЙ    ПВХ БЕЛЫЙ    ПВХ СИНИЙ    ПВХ БЕЖЕВЫЙ    ПВХ СЕРЫЙ МЕДИУМ 2

### МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Необходимый элемент жалюзи производства компании DEL - фиксирующие узлы, обеспечивающие полное закрытие жалюзи и защиту бассейна. Большой выбор цветов позволяет подобрать фиксирующие узлы в цвет защитного покрытия. Получите подробную информацию у вашего поставщика.



moove'O® это мобильные жалюзи, благодаря чему территория вокруг бассейна остается свободной, эксклюзивная концепция позволяет перемещать жалюзи без каких-либо усилий. Таким образом обеспечивается эргономическое использование пространства, предлагается множество цветовых решений, которые идеально впишутся в окружающую обстановку экономия электроэнергии, жалюзи работают на солнечной энергии

## АВТОНОМНОСТЬ

Жалюзи Moove'O® созданы для новых бассейнов, а также бассейнов на стадии реконструкции. Мобильность данного покрытия позволяет использовать его в бассейнах с большими скругленными углами (изоляция из полиэфирного волокна) или со срезанными углами (заглубленная структура из дерева) Жалюзи оснащены двигателем в полом боксе, который работает на солнечной энергии, сворачивая и разворачивая жалюзи.

## ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВИД

Благодаря эксклюзивному и лаконичному дизайну жалюзи Moove'O® по праву считаются лучшими по своим эстетическим качествам. Благодаря системе управления без рельсовых направляющих эти жалюзи можно разместить по прямой траектории и, таким образом, охватить всю прилегающую к бассейну территорию. Жалюзи Moove'O® предлагается в трех цветах (блестящий черный, белый, синий, бежевый или серый медиум). Именно такая гамма будет гармонично смотреться в окружающей обстановке и сочетаться с полотном.


## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Используя защитные жалюзи Moove'O®, Вы сможете уменьшить испарение, которое приводит к снижению уровня воды в бассейне. При этом поддерживается постоянная температура воды и снижается риск внешнего загрязнения. Высокоэффективные солнечные датчики накапливают солнечную энергию в двух батареях (многоцелевого применения) Благодаря им жалюзи являются очень экономичными в использовании.




Жалюзи Moove'O® позволяют освободить территорию возле Вашего бассейна.

**В РЕЖИМЕ ЗАКРЫТОГО БАСЕЙНА.**



**ВРУЧНУЮ ПОДВИНУТЬ Moove'O® К БАСЕЙНУ.**



**ПРИВЕДИТЕ В ДЕЙСТВИЕ КНОПКУ С КЛЮЧОМ, ЧТОБЫ ПОЛОТНО АВТОМАТИЧЕСКИ РАЗВЕРНУЛОСЬ НАД ВОДОЙ.**




**СНИМИТЕ ЖАЛЮЗИ И ОТОДВИНЬТЕ Moove'O®, ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ ВОЗЛЕ БАСЕЙНА.**



Панели ПВХ белого цвета



## РАЗМЕРЫ




Автоматические сматывающие устройства компании DEL не предназначены для замены родительского контроля и/или контроля взрослых, которые несут ответственность за ребенка, что является основным фактором защиты маленьких детей. Автоматические сматывающие устройства компании DEL являются защитными устройствами, предназначенными для предотвращения попадания в бассейн детей в возрасте до 5 лет. Ребенок может утонуть меньше, чем за три минуты; ни одно защитное устройство не заменит контроля и бдительности взрослого человека, который несет ответственность за ребенка.

### Внимательно прочтите и сохраните для последующего использования

Moove'O является защитным устройством, предназначенным для предотвращения попадания в бассейн детей в возрасте до 5 лет. Изделие соответствует требованиям нормы NF P 90-308. Изделие не предназначено для замены индивидуальной ответственности, руководствуйтесь здравым смыслом. Изделие не предназначено для замены родительского контроля и/или контроля взрослых, которые несут ответственность за ребенка, что является основным фактором защиты маленьких детей. Ребенок может утонуть меньше, чем за три минуты; ни одно защитное устройство не заменит контроля и бдительности взрослого человека, который несет ответственность за ребенка. **Гарантия:** 3 года на панели и 2 года на электрическое оборудование, в соответствии с нашими общими условиями продажи. **Технологическая карта:** Для того, чтобы жалюзи подходили по размеру к бассейну, необходимо предоставить чертеж бассейна с указанием всех размеров. Соответствует требованиям нормы NF P 90-308, зазор между внутренней частью бассейна и краем жалюзи не должен превышать 70 мм. **Время срабатывания:** 3 минуты - автоматическое открывание и закрывание, 30 секунд - блокировка или разблокировка устройств безопасности. Чтобы открыть и закрыть жалюзи Moove'O, требуется один человек. **Применение:** в любое время года. Поддерживайте постоянный уровень воды, требующийся для фильтрации воды в бассейне, это обеспечит надлежащее функционирование жалюзи. Необходимо предусмотреть наличие регулятора уровня воды. Уровень воды должен соответствовать указанному в инструкции по эксплуатации. **Ограничения в использовании:** Установка автоматических сматывающих устройств компании DEL для бассейнов с переливом и/или с лестницам, расположенными по всей длине бассейна (съемная лестница, которая устанавливается с одной из сторон), не предусмотрена требованиями нормы NFP 90-308. В этом случае, используйте другое защитное устройство согласно требованиям норм. За исключением оговоренных производителем случаев аварийные устройства, срабатывающие от погружения, не совместимы с сматывающим устройством компании DEL. **Зимний период:** В зависимости от географического региона, в зимний период может потребоваться закрыть бассейн. Не понижая уровень воды, закройте жалюзи, установите блокировку, при необходимости, натяните сетку, которая защищает жалюзи в зимний период. При уменьшении уровня воды (при необходимости осмотра заделанных деталей) сверните жалюзи и установите защитное покрытие для бассейна, применяющееся в зимний период. **Упаковка:** Для бассейна 5 x 10 м. Панели: 5 упаковок 5.10 x 0.25 x 0.20 м, Moove'O + фиксирующие узлы: 1 упаковка 5.7 x 0.80 x 0.70 м. Вес: 313 кг

Производитель: Компания DEL La Basse Croix Rouge 35530 BPECE - Франция. export@del-piscine.fr - www.del-piscine.fr



Чтобы получить больше информации об устройстве вашего бассейна, обратитесь к производителю.

Печать дистрибьютора