



Bénéficier du service VGV (voir p. 195) :
Швидке виготовлення (див. стор. 195)

☐ : Так ☐ Ні

DE NOVEMBRE À MARS
З Листопада по Березень

J+5/D+5

AVRIL
Квітень

J+6/D+6

DE MAI À AOÛT
З травня по Серпень

J+7/D+7

SEPTEMBRE, OCTOBRE
Вересень, Жовтень

J+6/D+6

N° client/№ клієнта:		Référence client/Замовлення клієнта:		Date de commande/Дата замовлення:	
Coordonnées société / Контактна інформація про компанію: Nom/Ім'я: Code postal : Ville: Поштовий індекс: Місто: Tél. / Tel.: E-mail/Ел. пошта: Contact en cas de cotes manquantes : Контакти у разі відсутності параметрів:				Adresse de livraison : Адреса доставки: Nom/Ім'я: Adresse: Code postal : Ville: Поштовий індекс: Місто: Tél. (personne à contacter) Тел. (контактна особа): Accès: ☐ Semi-remorque ☐ Porteur ☐ Autre: Доступ: ☐ Навіприсип ☐ Тягач ☐ Інше: Retrait en agence : ☐ Langued ☐ Aquitaine ☐ Ouest ☐ Rhône-Alpes ☐ PACA	

☐ Piscine neuve
Новий басейн, що будується

☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine :
Існуючий басейн: щоб уникнути повторного вимірювання параметрів басейну, будь ласка

вказати номер замовлення чи заявки оригінального покриття, ролети, які були раніше зроблені:



MOTORISATION - PIÈCES À SCELLER
ПРИВІД - ЗАКЛАДНІ В БЕТОН

☐ Oui/Tak ☐ Non/Hi

À livrer/Доставка: ☐ Avec le volet/Разом з ролетою ☐ Avant le volet/До ролети

CLOSING CONTROL/ КЕРУВАННЯ ЗАКРИТТЯМ

☐ Maintain contact (default choice)/Підтримка контакту (за замовчуванням) ☐ Impulse on/Імпульсне

GESTION DE COMMANDE / КЕРУВАННЯ

☐ Wi-Key ☐ Boîtier à clé/Кнопковий перемикач ☐ Bouton à clé encastrable (usage intérieur)
Вбудована кнопка з ключем (для внутр. використання)

OPTIONS / ВАРИАНТИ

Câble moteur de 15 m (pour moteur tubulaire)
Нержав. вал (для басейну шириною не більше ніж 6м) ☐ Oui/Tak ☐ Non/Hi

Câble moteur de 15 m (pour moteur tubulaire)
Кабель двигуна 15 м (для трубчастого двигуна) ☐ Oui/Tak ☐ Non/Hi

Câble moteur supplémentaire (à partir de 15 m)
Додатковий кабель двигуна (від 15 м): 15 + m

Remote Wi-Key receiver box
Підсилювач для виносного приймача Wi-Key ☐ Oui/Tak ☐ Non/Hi

Pool-terre/Заземлення: Ø 50 mm ☐ Oui/Tak ☐ Non/Hi 63 mm ☐ Oui/Tak ☐ Non/Hi

Boîte de connexion / З'єднувальна коробка ☐ Oui/Tak ☐ Non/Hi



Gel pour boîte de connexion (lot de 2 cartouches)
Гель для з'єднувальної коробки (комплект з 2 картриджів) ☐ Oui/Tak ☐ Non/Hi

Sonde de température - eau (LivePool) / Датчик температури води ☐ Oui/Tak ☐ Non/Hi

NICHE SIZE (follow the niche dimensions indicated in the technical document)
РОЗМІР НІШІ (дотримуйтесь розмірів ніші, зазначених у технічному документі)

* Only in the case of wall units already installed.
* Тільки у випадку вже встановлених закладних в бетон.

**20° min. Otherwise, please consult us for a feasibility study)
** 20° мін. В іншому випадку проконсультуйтеся.



☐ Sharp (if other, contact the technical department)

Гострий кут (якщо інший, проконсультуйтеся з PG-pool®)

DECKING (Decking to be covered):

НАСТИЛ (Настил, що підлягає покриттю): ☐ Oui/Tak ☐ Non, sans caillebotis, avec poutrelles/Hi, без настилу, з балками ☐ Non, sans caillebotis, sans poutrelles/Hi, без настилу, без балок

TABLIER / ЛАМЕЛІ

Lames PVC opaques/Непрозорі ПВХ ламелі: ☐ Blanc/Білий ☐ Beige/Бежевий ☐ Gris médium 2/Сірий ☐ Bleu*/Голу

Lames polycarbonate solaires
Сонячні полікарбонатні ламелі: ☐ Noir cristal ☐ Brun cristal* ☐ Cristal* ☐ Bleu cristal* ☐ Vert cristal* ☐ Argenté
Чорний криштал ☐ Коричн. кришта ь* ☐ Криштал* ☐ Голубий криштал* ☐ Зелений криштал* ☐ Сріблястий

(Lames polycarbonate incompatibles avec un traitement au brome) / (Полікарбонатні ламелі не сумісні з обробкою бромом)

*Délai supplémentaire. / *Додатковий термін.

Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine

Залишити одну ламель з трьох без заглушки, щоб полегшити монтаж ламелей: ☐ Côté/Сторона AD ☐ Côté BC ☐ Par défaut, tous les capuchons seront posés.
Сторона BC За замовчуванням всі заглушки

ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER / СХОДИ ЧИ ПІДРІЗ ЛАМЕЛЕЙ

☐ Escalier roman/Римські сходи ☐ Escalier droit/Прямокутні сходи ☐ Escalier trapèze/Трапецієвидні сходи ☐ Découpe tablier/Підріз полотна

VOILE D'HIVERNAGE / VOILE DE PROTECTION / ЗАМКИ

Pushlock : ☐ Blanc Білий ☐ Beige Бе ☐ Bleu Голубий ☐ Bleufoncé Синій ☐ Gris Сірий ☐ Gris foncé Темно-сірий

Fixation/Тип фіксації:

☐ À sceller/Закладна в бетон
☐ Chevillée/Накладний
☐ Cavalier « haut »
☐ "Високий" кронштейн



PLAN ESCALIER VOLET / ПЛАН СХОДІВ ДЛЯ ЛАМЕЛЕЙ

N° client / № клієнта:	Référence client / Замовлення клієнта:	Date de commande / Дата замовлення:	Société / Компанія:
------------------------	--	-------------------------------------	---------------------




: Indiquer les positions exactes des skimmers / Вказати точне положення скімерів



: Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés / Вказати положення захисних замків, які будуть встановлені


ESCALIER ROMAN / РИМСЬКІ СХОДИ



Рекомендуємо використовувати опитувальний лист щодо триангулярного положення, якщо розмір EF відрізняється від глибини у 2 рази. Див. опитувальний лист на стор. 137.


Nous vous préconisons d'utiliser le bon de commande de prise de cotes par triangulation dès lors que la cote EF est différente de 2 fois la profondeur. Cf. bon de commande p. 137.

ESCALIER DROIT / ПРЯМОКУТНІ СХОДИ



Diagonales /Діагоналі
EG = cm
FH = cm

ESCALIER TRAPÈZE / ТРАПЕЦІЄВИДНІ СХОДИ



Diagonales /Діагоналі
EG = cm
FH = cm



N° client / № клієнта:	Référence client / Замовлення клієнта:	Date de commande / Дата замовлення:	Société / Компанія:
------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

CD = CM

EF = CM

CF = CM

ED = CM

EP = CM

E1 = CM

E2 = CM

E3 = CM

E4 = CM

E5 = CM

E6 = CM

E7 = CM

F1 = CM

F2 = CM

F3 = CM

F4 = CM

F5 = CM

F6 = CM

F7 = CM

Rayon/Rадіус C =..... CM

Rayon/Rадіус D =CM