



Bénéficiaire du service VGV (voir p. 195) :
Швидке виготовлення (див. стор. 195)

: Так Ні

DE NOVEMBRE À MARS
З ЛИСТОПАДА ПО БЕРЕЗЕНЬ

AVRIL
КВІТЕНЬ

DE MAI À AOÛT
З ТРАВНЯ ПО СЕРПЕНЬ

SEPTEMBRE, OCTOBRE
ВЕРЕСЕНЬ, ЖОВТЕНЬ

J+5/Д+5

J+6/Д+6

J+7/Д+7

J+6/Д+6

N° client/№ клієнта:		Référence client/Замовлення клієнта:		Date de commande/Дата замовлення:	
Coordonnées société / Контактна інформація про компанію:				Adresse de livraison : Адреса доставки:	
Nom/Ім'я:				Nom/Ім'я:	
Code postal :		Ville:		Adresse:	
Tél. / Тел.:		Code postal :		Ville:	
E-mail/Ел. пошта:		Tél. (personne à contacter) Тел. (контактна особа):		Accès: <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur <input type="checkbox"/> Autre: Доступ: <input type="checkbox"/> Навіппричіп <input type="checkbox"/> Тягач <input type="checkbox"/> Інше:	
Contact en cas de cotes manquantes : Контакти у разі відсутності параметрів:				Retrait en agence : <input type="radio"/> Langued <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> PACA	

Piscine neuve / Новий басейн, що будується Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine : Існуючий басейн: щоб уникнути повторного вимірювання параметрів басейну, будь ласка

вказати номер замовлення чи заявки оригінального покриття, роletи, які були раніше зроблені:

DEL Comfort	
VERSION / ВЕРСІЯ	<input type="checkbox"/> Électrique/Електрична <input type="checkbox"/> Solaire/Сонячна
COULEUR DES BORNES / КОЛІР КЛЕМ	
<input type="checkbox"/> Blanc/Білий <input type="checkbox"/> Noir/Чорний <input type="checkbox"/> Gris/Сірий	
GESTION DE COMMANDE / КЕРУВАННЯ	<input type="checkbox"/> Wi-Key <input type="checkbox"/> Boîtier à clé/Кнопковий перемикач
OPTION / ВАРИАНТ	
Pool sound (uniquement pour la version électrique) / Pool sound (тільки для електричної версії)	<input type="checkbox"/> Oui/Так <input type="checkbox"/> Non/Hi
Fixation murale / Настінне кріплення	<input type="checkbox"/> Oui/Так <input type="checkbox"/> Non/Hi
Coffret Stop Sel (uniquement pour la version électrique) / Опція "Стоп-сіль" (тільки для електричної версії)	<input type="checkbox"/> Oui/Так <input type="checkbox"/> Non/Hi
Interrupteur automatique (uniquement pour la version électrique) Пристрій захисного відключення (Interrupteur) (тільки для електричної версії)	<input type="checkbox"/> Oui/Так <input type="checkbox"/> Non/Hi
Émetteur Wi-Key supplémentaire Додатковий передавач Wi-Key	<input type="checkbox"/> Oui/Так <input type="checkbox"/> Non/Hi
Si oui, précisez le nombre (3 max.) / Якщо так, вкажіть кількість (3 макс.):	
TABLIER / ЛАМЕЛІ	
Lames PVC opaques/Непрозорі ПВХ ламелі: <input type="radio"/> Blanc/Білий <input type="radio"/> Beige/Бежевий <input type="radio"/> Gris médium 2/Сірий <input type="radio"/> Bleu*/Голубий*	
Lames polycarbonate solaires Сонячні полікарбонатні ламелі:	<input type="radio"/> Noir cristal / Чорний криштал <input type="radio"/> Brun cristal* / Коричн. криштал* <input type="radio"/> Cristal* / Криштал* <input type="radio"/> Bleu cristal* / Голубий криштал* <input type="radio"/> Vert cristal* / Зелений криштал* <input type="radio"/> Argenté / Сріблястий
(Lames polycarbonate incompatibles avec un traitement au brome) / (Полікарбонатні ламелі не сумісні з обробкою бромом) *Délai supplémentaire. / *Додатковий термін.	
Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine Залишити одну ламель з трьох без заглушки, щоб полегшити монтаж ламелей: <input type="radio"/> Côté/Сторона AD <input type="radio"/> Côté BC / Сторона BC Par défaut, tous les capuchons seront posés. / За замовчуванням всі заглушки	
ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER / СХОДИ ЧИ ПІДРІЗ ЛАМЕЛЕЙ	
<input type="radio"/> Escalier roman/Римські сходи <input type="radio"/> Escalier droit/Прямокутні сходи <input type="radio"/> Escalier trapèze/Трапецієвидні сходи <input type="radio"/> Découpe tablier/Підріз полотна	
VOILE D'HIVERNAGE / VOILE DE PROTECTION - KIT D'ACCROCHAGE / ЗАМКИ	
Pushlock : <input type="radio"/> Blanc / Білий <input type="radio"/> Beige / Бежевий <input type="radio"/> Bleu / Голубий <input type="radio"/> Bleu foncé / Синій <input type="radio"/> Gris / Сірий <input type="radio"/> Gris foncé / Темно-сірий	Fixation/Тип фіксації: <input type="checkbox"/> À sceller/Закладна в бетон <input type="checkbox"/> Cheville/Накладний <input type="checkbox"/> Cavalie <input type="checkbox"/> Cavalier « haut » (uniquement Pushlock "Високий" кронштейн (тільки Pushlock)
Quicklock + Instruments: <input type="radio"/> Blanc/Білий <input type="radio"/> Beige/Бежевий <input type="radio"/> Bleu/Голубий <input type="radio"/> Gris/Сірий	
Білий strap-lock: <input type="radio"/> Pitons margelles béton / Анкери в бетонну основу <input type="radio"/> Pitons margelles bois / Анкери в дерев'яну основу	



N° client / № клієнта:	Référence client / Замовлення клієнта:	Date de commande / Дата замовлення:	Société / Компанія:
------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

TYPE DE CONSTRUCTION / ТИП КОНСТРУКЦІЇ

Coque polyester / Поліестерова чаша басейну

- Marque / Бренд :

- Modèle / Модель :

Béton / Бетон Résine / Полімер Bois / Дерево

Parpaing polystyrène / Полістирол Métallique / Метал

ÉTANCHÉITÉ / ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

Liner / Лайнер Membrane armée / Армована мембрана

Carrelage / Плитка Enduit / Штукатурка


Autre / Інше:

BASSIN / БАСЕЙН

Diagonales / Діагоналі

Diagonale / Діагональ AC = CM

Diagonale / Діагональ BD = CM



Débordement / Перелив


Oui / Так Nombre de piques / Необхідна кількість направляючих:

(радіом 1 на кожні 4 м довжини) (1 tous les 4 m sur les longueurs par défaut)

sur / на AB BC CD AD

Non / Ні

скімер : Indiquer les positions exactes des skimmers. Вкажіть точне положення скімерів.

 Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés. Вкажіть положення захисних замків, які будуть встановлені.

Pour répondre à la norme de sécurité NF P 90-308, les kits d'accrochage doivent être installés à moins de 50 cm de chaque bord et doivent être à moins de 2,00 m entre eux.

Для того, щоб захисні замки відповідали стандарту безпеки NF P 90-308, вони мають бути встановлені на відстані не менше ніж 50 см від кожного краю і не менше ніж 2,00 м один від одного.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN / ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ В РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P 90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez DEL. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

Limites d'utilisation : l'installation d'un volet DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la Norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

Для повної відповідності стандарту NF P 90-308 необхідно, щоб всі елементи захисного покриття (механіка, ламелі, привід), були виготовлені компанією DEL. В іншому випадку ми не зможемо видати вам сертифікат. Всі додаткові деталі запитуйте в PG-pool®.

Обмеження при використанні: встановлення ролети DEL на басейнах з переливом і/або зі сходами на стороні довжини (знімні сходи збоку) не відповідає стандарту NF P 90-308. У цьому випадку скористайтеся іншим відповідним обладнанням. Якщо виробником не вказано інше, занурювальні сигналізації не сумісні з ролетами DEL.

COTE ENTRE BORNES / ВІДСТАНЬ МІЖ ОПОРАМИ

Largeur bassin / Ширина басейну	Cote entre bornes maxi / Макс. відстань між опорами
3 m	3,35 m
3,50 m	3,85 m
4 m	4,35 m
4,50 m	4,85 m
5 m	5,35 m

⚠ COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU / РОЗМІРИ З ГЕРМЕТИЧНИМ УЩІЛНЕННЯМ ПО ЛІНІЇ ВОДИ



Épaisseur skimmers / Товщина скімерів

À l'aplomb / Врівень En saillie de /3 віступом..... cm


Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma / Скімери в ширину: розташуйте їх на схемі

les longueurs / Скімери в довжину : BC AD

Escalier (voir page 136) / Сходи (див. стор. 136)




ⓘ CÔTÉ MÂT / ENROULEUR (STORONA VALU) = AB



Cote entre bornes mini = largeur bassin [AB] + 6 cm
Мін. відстань між опорами = ширина басейну [B] + 6 cm




N° client / № клієнта:	Référence client / Замовлення клієнта:	Date de commande / Дата замовлення:	Société / Компанія:
------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

 : Indiquer les positions exactes des skimmers / Вкажіть точне положення скімерів

 : Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés / Вкажіть положення захисних замків, які будуть встановлені


ESCALIER ROMAN / РИМСЬКІ СХОДИ




Рекомендуємо використовувати опитувальний лист щодо триангулярного положення, якщо розмір EF відрізняється від глибини у 2 рази. Див. опитувальний лист на стор. 137.

Nous vous préconisons d'utiliser le bon de commande de prise de cotes par triangulation dès lors que la cote EF est différente de 2 fois la profondeur. Cf. bon de commande p. 137.

ESCALIER DROIT / ПРЯМОКУТНІ СХОДИ



ESCALIER TRAPÈZE / ТРАПЕЦІЄВИДНІ СХОДИ





N° client / № клієнта:	Référence client / Замовлення клієнта:	Date de commande / Дата замовлення:	Société / Компанія:
------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

CD = CM

EF = CM

CF = CM

ED = CM

EP = CM

E1 = CM

E2 = CM

E3 = CM

E4 = CM

E5 = CM

E6 = CM

E7 = CM

F1 = CM

F2 = CM

F3 = CM

F4 = CM

F5 = CM

F6 = CM

F7 = CM

Rayon/Rадіус C = CM

Rayon/Rадіус D = CM

